Tótem Touch PCAP doble cara 65"

Tótem de piso de doble cara con dos pantallas 4K UHD de 65", ambas con táctil capacitivo PCAP de 10 puntos. Cada cara tiene su propia caja reproductora Android y puede mostrar el mismo contenido o uno distinto. Operación continua 24/7 en interiores.

2 × 65"
4K UHD en cada cara

PCAP 10 puntos
Táctil en ambas caras

24/7
Operación continua

24 meses
Garantía con la marca

Especificación	Detalle
IDENTIFICACIÓN	
Color	Negro
Formato de instalación	Tótem de piso, doble cara
PANEL	
Tamaño diagonal	65" × 2 (una pantalla por cara)
Resolución	3840 × 2160 (4K UHD) en cada cara
Brillo	400 cd/m² por cara
Tipo de panel (IPS, VA, ADS)	IPS
Tipo de retroiluminación	LED
Contraste	1200:1
Vidrio frontal	Vidrio templado de 4 mm, sin tratamiento antirreflejo
Ángulo de visión	178° horizontal / 178° vertical
Vida útil del panel	50.000 h (típico)
Operación continua	7 × 24 (uso comercial continuo)
Contenido por cara (doble cara)	Dos pantallas táctiles independientes, cada una con su caja reproductora Android: mismo o distinto contenido en cada cara
TÁCTIL	
Tecnología táctil	Capacitivo proyectado (PCAP) en las dos caras
Puntos táctiles simultáneos	10 puntos simultáneos
Tiempo de respuesta táctil	10 ms

PLATAFORMA	
Reproductor multimedia	Dos cajas reproductoras Android con RK3576 (una por cara), montadas por imán y conectadas por HDMI interno
Procesador	Rockchip RK3576
Frecuencia del procesador	8 núcleos, hasta 2,2 GHz
Gráficos (GPU)	Mali-G52
MEMORIA	
Memoria RAM	4 GB
Almacenamiento	32 GB
Tipo de almacenamiento	eMMC
SOFTWARE	
Sistema operativo	Android 14
Software de gestión remota (MDM)	Admite aplicaciones de gestión de contenido (CMS) de terceros instaladas en Android
Formatos multimedia compatibles	Video: decodificación 4K/8K H.265; codificación 1080p 100 fps H.265/H.264 · Audio: MP3, WMA, AAC, Vorbis, OPUS, FLAC, APE, WAV, AMR, ALAC · Imagen: JPEG, BMP, PNG, GIF, WebP, TIFF, HEIC
CONECTIVIDAD	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), 2,4 y 5 GHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Ethernet	RJ45 Gigabit (1000 Mbps)
PUERTOS	
Puertos e interfaces	Sin puertos expuestos: USB y RJ45 de las dos cajas reproductoras quedan dentro del tótem (acceso por puerta lateral con cerradura)
Puertos HDMI (entradas y salidas)	1 entrada HDMI interna por cara, cada una conectada a su caja reproductora Android
AUDIO Y VIDEO	
Altavoces	2 × 5 W, 8 ohmios
FÍSICO	
Dimensiones	88,78 × 200,74 cm (ancho × alto) · cuerpo de 13,38 cm · base de 89,38 × 53 cm
Orientación de instalación	Vertical
Material del chasis	Metal
Cerradura de seguridad	Cerradura de acceso lateral
Peso neto	135 kg

Dimensiones del empaque	214 × 30 × 105 cm
Peso bruto	155 kg
ENERGÍA	
Alimentación	100–240 V CA, 50/60 Hz · fuente industrial interna
Consumo típico y en reposo	320 W (típico)
CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA	
Garantía	24 meses (2 años)
Temperatura de operación	0 a 50 °C · humedad 5 a 95 %
Temperatura de almacenamiento	-10 a 65 °C
CONTENIDO DE LA CAJA	
Accesorios incluidos	Cable de poder (enchufe tipo US) · juego de tornillos de la base · control remoto · 2 antenas Wi-Fi · llave de tuercas · 2 llaves

Especificaciones verificadas por QMaster en la fecha de esta versión. Solo es válida la versión vigente: confirme su vigencia con QMaster citando el código de verificación. QMaster es una marca registrada.