

Ficha Técnica

SERIE LT 65"




DISPLAY

COLOR:	Marco de aluminio negro
TIPO DE PANEL:	Led tipo directo Ultra HD
ÁREA ACTIVA:	1428.48 mm (h) * 803.52mm (v)
RESOLUCIÓN:	4K 3840*2160/ 60hz
PASO DE PIXEL:	0.372mm x 0.372mm
DUREZA VIDRIO:	Nivel Mosh 7
PANEL VIDRIO:	Antideslumbrante sin adherencia 4mm
ASPECTO:	16:9
CONTRASTE:	1200:1 (Typ)
INDICE CONTRASTE:	4000:1
COLORES:	1.07 billones de colores
BRILLO:	350cd / m2
ÁNGULO DE VISIÓN:	178°
DURACIÓN:	70.000 Hrs


PANEL INTERACTIVO

TECNOLOGÍA:	INFRAROJO (IR)
PUNTOS TÁCTILES:	40
PUNTOS DE ESCRITURA:	20
AUTOCALIBRACIÓN:	SI
ANTI-LUZ:	SI
DETECCIÓN DE OBJETOS:	2 mm
PRECISIÓN:	1 mm
TIEMPO DE RESPUESTA:	< 2ms
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	100-240 V (50/60Hz)
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO ESPERA:	≤ 0,5W
CONSUMO DE ENERGÍA TOTAL:	Maximo< 290W Eco<75W
COMPATIBILIDAD:	Windows 7/8/10/11, Android, Mac, Linux, Chrome OS
ALTAVOCES:	2x 15w


BOTONES FRONTALES



PUERTOS DELANTEROS



PUERTOS TRASEROS



CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

WIFI:	5 (2,4 - 5Ghz)
BLUETOOTH:	5.0 con antena
ESHARE PRO:	

SISTEMA OPERATIVO

ANDROID:	12/14
CHIP:	GK6780v100
CPU:	A55*8 1.8 Ghz
GPU	Mali-G52 (MP2)
RAM:	8GB
ROM:	128 GB

VESA

ANCHO:	500 mm
ALTO:	400 mm



MEDIDAS EN CAJA

ANCHO:	162.2 cm
ALTO:	104.4 cm
PROFUNDO:	22.2 cm
PESO:	50 kg

MEDIDAS EQUIPO

ANCHO:	147.9 cm
ALTO:	97.5 cm
PROFUNDO:	9.7cm
PESO:	40 kg

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	0°C - 38°C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20°C- 60°C
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO:	10%-90%
HUMEDAD DE USO:	10%-90%

ACCESORIOS



Soporte a pared
x1



Control remoto
x1



Lápiz
x2



Antenas
x4



Cable de poder
x1



Cable HDMI
x1



Cable Touch
x1